

WMAACCESS

Abfragekategorie

G3

Erläuterungen

Häufige Fragen

Beispiele

Übersicht:

Kategorie: G3


Abfrageart: Aufruf der Einleitung

Qualität: Anzeige der Einleitungsseiten inkl. Blättern innerhalb der Einleitung

Abfrageart: Aufruf der Einleitung

Was ist ein Aufruf der Einleitung?


Ein Aufruf der Einleitung erfolgt innerhalb von wmGuide im Register (Tab) „Einleitung“. Die Einleitung selbst ist in Einleitungsseiten aufgeteilt und enthält allgemeine Informationen von WM Datenservice zu den WM-Daten wie beispielsweise Erläuterungen zur Bezugsidentifikationsnummer (BID).



Qualität: Anzeige der Einleitungsseiten

Was ist die Anzeige der Einleitungsseiten?

Eine Einleitungsseite wird beim Aufruf bzw. beim Blättern im Register „Einleitung“ von wmGuide angezeigt.



The screenshot displays the 'wmGuide' web application in a Windows Internet Explorer browser. The page title is 'wmGuide - Busch, Steffen @ WMACCESS - Windows Internet Explorer'. The main content area is titled 'WMACCESS' and features a navigation menu with tabs for 'Einleitung', 'Arbeitsgebiet', 'Tabellenverzeichnis', and 'Felder'. The 'Einleitung' tab is selected, and the page content is dated 'And.D. 63, Okt 2010'. The main heading is 'BEZUGSIDENTIFIKATIONSNUMMER (BID/VF)'. The text explains that the 21st to 32nd positions of the fixed data part (order concept) contain the reference identification number (BID/VF), which is alphanumeric and used in product orders/trading/clearing with letters and digits, while other work areas only contain digits. It also notes that all sentences with deletion markers 2 or 3 (change/addition of a sentence) are aggregable with the original sentence of a reference group. The status of the BID is shown via fields BD001, ED001, HD001, KD001, UD001, VD001, and XD001. A note states that filling these fields with keys S or T (Storno) leads to the entire reference group being blocked and removed from further care. Finally, it states that the 'BEZUGSIDENTIFIKATIONSNUMMER' field contains a unique reference number for each data set, such as for the 2nd to nth delivery of a previously delivered data set.

4.11.2010 19:18:23 [0:01] OverviewWMGuide.jsp 18310 2009-04-28
Lokales Intranet 100%

Häufige Fragen:

Für welche Bereiche trifft diese Kategorie zu?

Berechnet wird diese Abfragekategorie nur in wmGuide im Register „Einleitung“.

Wird G3 nochmals berechnet, wenn man eine Einleitungsseite ein zweites Mal aufruft?

Nein, nur die zuerst aufgerufene Einleitungsseite innerhalb einer wmGuide Sitzung wird berechnet. Alle weiteren Zugriffe auf dieselbe oder andere Einleitungsseiten werden zwar protokolliert aber nicht nochmals als Abfrage der Kategorie G3 berechnet.

Beispiel:

Aufruf Einleitung – Thema Bezugsidentifikationsnummer

wmGuide - Busch, Steffen @ WMACCESS - Windows Internet Explorer

WMACCESS

Einleitung Arbeitsgebiet Tabellenverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Wertpapier-Mittelungen-Datenträgerdienst	STRUKTUR
Anwendung	LANGWEIT
Lieferumfang	BLOCK
Gesamtbestände	ARBEIT
Liefertermin und -zyklus	BEZUGSIDENTIFIKATIONSNUMMER
Pflichtfeld	PRODUKT
Änderungsdienst	SATZ
DAS VARIABLE FORMAT (VF)	SORTIERUNG
EDV-TECHNISCHE SPEZIFIKATION (SYNTAX/VF)	INTERFACEN
VORLAUFSATZ/VF	WERT
DATENSORTIERUNG/VF	DEFINITIONEN
DATENENDESATZ/VF	SONDIERUNG
SYNTAX/VF	CODE
ORDNUNGSBEGRIFF	

4.11.2010 19:18:48 [40:01]

wmGuide - Busch, Steffen @ WMACCESS - Windows Internet Explorer

WMACCESS

Einleitung Arbeitsgebiet Tabellenverzeichnis Felder

Änd.D. 63, Okt 2010

BEZUGSIDENTIFIKATIONSNUMMER (BID/VF)

Die Stellen 21 bis 32 des festen Datenteils (Ordnungsbegriff) enthalten die Bezugsidentifikationsnummer (BID/VF). BID/VF ist alphanumerisch und ist im Produkt Order/Handel/Clearing mit Buchstaben und Ziffern belegt, während in den übrigen Arbeitsgebieten ausschließlich Ziffern enthalten sind.

Über die BID/VF sind alle Sätze mit Löschkennzeichen 2 oder 3 (Änderung/Ergänzung eines Satzes) aggregierbar mit dem Ursprungssatz einer Bezugsgruppe.

Der Status der BID wird über die Felder **ED001**, **ED001**, **HD001**, **ED001**, **UD001**, **YD001** und **XD001** angezeigt.

Bei einer Belegung dieser Felder mit den Schlüsseln S oder T (Storno) wird die gesamte Bezugsgruppe eingefroren und von einer weiteren Pflege ausgenommen.

Das Feld **BEZUGSIDENTIFIKATIONSNUMMER** enthält für jeden Datensatz eine eindeutige Bezugsnummer:

- Handelt es sich um die 2. bis n. Lieferung zu einem früher gelieferten Datensatz, so ist die Bezugsidentifikationsnummer

4.11.2010 19:18:23 [40:01]

Overview/WMGuide.jsp 18330 2009-04-28

Lokales Intranet 100%

Tipps:

- Drucken Sie Einleitungsseiten aus um Kosten zu sparen, falls Sie zu einem späteren Zeitpunkt nochmals die Informationen aus der Einleitung benötigen.

The logo for CPB, consisting of the lowercase letters 'cpb' in a bold, red, italicized sans-serif font. The letters are slanted to the right, with the 'c' and 'p' connected at the top and the 'b' following. A thin horizontal line is positioned below the logo.

cpb

WMACCESS

Intelligent und einfach suchen -
schnell finden und entscheiden!

www.wmaccess.com